



OPTIMA DE LUXE T65 GE



Celková délka	7.069 mm
Celková šířka	2.330 mm
Max. přípustná hmotnost	3.500 kg



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	T65 GE	Plocha lůžka, francouzské lůžko (délka x šířka)	2.000 x 830; 1.900 x 830 mm
Počet osob	2	Plocha lůžka po přestavbě sezení (délka x šířka)	2.120 x 1.200 / 450 mm
Přední náhon		Objem palivové nádrže	75 l
Rozvor	4.035 mm	AdBlue objem nádrže	19 l
Rozměr pneu	215 / 70 R 15 CP	Odpadní nádrž	96 l
Poloměr otáčení	14,43 m	Nádrž na vodu	10 / 100 l
Celková délka	7.069 mm	Venkovní sprcha	Na straně řidiče
Celková šířka	2.330 mm	Venkovní zásuvka	Na straně spolujezdce
Celková výška	2.775 mm	Nástřešní klimatizační jednotka	Střed / Zad'
Světlá výška interiéru	1.984 mm	TV držák	U posezení / koupelny
Celková povolená hmotnost	3.500 kg	Nádrž na vodu	V sedadle
Hmotnost v prázdném stavu	2.995 kg	Venkovní zásuvka na plyn	U spolujezdce
Hmotnost pro jízdu	3.031 kg	Prostor pro plynové lahve	2 x 1 l kg
Náklad	469 kg	Počet zásuvek (12 V / 230 V)	3 / 5
Hmotnost brzděného přívěsu	2.000 kg	Nabíječka	25 A
Síla stěn nastavby	42 / 34 / 34 mm	Vnitřní rozměry garáže (výška x šířka x délka)	1.000 x 2.180 x 1.100 mm
Podlaha/stěny/střecha		Garážová vrata na straně spolujezdce (délka x šířka)	820 x 1.010 mm
Počet osob za jízdy	4	Garážová vrata na řidičové straně (šířka x výška)	820 x 1.010 mm
Třibodové pásy	4		
Počet lůžek pevných/přídavných	2 / 1		

PLNÁ VÝBAVA HOBBYKOMPLETT

Spaní: rošt GOODSIDE®

Motorizace: FIAT Ducato 2.3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2,287 cm, 103 kW/140 hp, s technologií start/stop a ECO-pack

Podvozek: FIAT Low- Frame Chassis Light, 3,500 kg

Ráfky kol: Steel rims 15", original FIAT, s kryt y kol

Vozidlo: ABS, zrcátka, electricky nastavitelná, vyhříváná, prodloužená, Palubní počítač, Nádrž na naftu 75 l, AdBlue 19 l, ESP vč. ASR, Hill Holder a TRACTION+, Airbag u řidiče l spolujezdce, electricky ovládatelná okínka, Přístrojová deska s chromovým lemováním, klimatizace, manuální s pylovým filtrem v kabině, LED denní svícení, volant a řadicí páka s koženým potahem, Radiová anténa na střeše, Příprava na radio s reproduktory, Sad a na opravu pneumatik, 6-stupňová převodovka

Garáže a skříňky: zadní garáž izolovaná a vytápěná, s robustní podlahovou krytinou, garážová vrata na straně spolujezdce i řidiče s plynovými pružinami

Obytný prostor: skříň s dostatkem úložného prostoru, skříň s vnitřním osvětlením, zásuvka na boty ve vstupním prostoru, přechod z kabiny do obytného prostoru bez schodku

Dekor nábytku: Ashai Ash / Magnolia

Čalounění: Florence

Kuchyň: Lednice Slim-Tower DOMETIC, 140 l, vč. vyjímatelné mrazicí přihrádky 12 l, Sporák 3 hořáky, elektrické zapalování a skleněný kryt, Nerezový dřez se skleněným krytem, Zásuvky s velkým objemem, plně výsuvné, s soft-close mechanismem, stojany na koření, vložka příbory, kuchyňská zásuvka

Stěrače, přední nárazník malovaný v barvě karoserie
Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárníčka, Imobiliser, zamykání s dálkovým ovládáním

Možnosti designu: lak – bílá mřížka chladiče a lišty světlometů - černá

Kabina: držák na poháry, držák na tablet a USB zásuvka, střešní větrání- může se otevírat, dvojitá skla s tónováním, sedadlaprořidiče a spolujezdce s područkami "Captain's Chair", otočné a výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce poteženo stejným čalouněním jako v obytném prostoru, rohožka v kabině, univerzální police, system zatmívání Blackout REMIS pro přední a boční okna

Okna: vyklápěcí okno, dvojitě zasklení s tónováním, kombinované kazety s plisovanou zatemňovací roletou a sítkou proti hmyzu, na všech oknech

Nástavba: GRP podlaha s tepelnou izolací XPS, GRP střecha pro optimální ochranu před krupobitím, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou clonou a žaluzií v obytn. prostoru, Stropní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se skládanými žaluziemi a žaluziemi v prostoru spaní, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou roletou a žaluzií v koupelně, Markýza THULE OMNISTOR šířka 375 cm, hloubka výsuvu 250 cm, vstupní dveře, extra široké s dvojitým zámkem, s oknem okna, košem na odpadky a přihrádkami, rozměry: 605 x 1,740 mm, Síť proti mouchám ve vstupních dveřích, rukojeť se světlem, vstupní stupínek elektricky ovládaný, LED vstupní světlo, Zadní světla s dynamickým ukazatelem směru, Výsuvná police na plynové lahve 2 x 11 kg, zástěrky z hliníku

Garáže a skříňky: Snížená zadní část s tepelnou izolací XPS

, zásuvka

Spaní: oddělená lůžka, matrace se studenou pěnou, u hlavy v posteli – police, celoplošné nastěnné jednotky nad postelí, povlečení pod postelí, spínač světla v prostoru spaní

WC: kompaktní toaleta s integrovanou sprchou, sprchovou zástěnou, sprchový sloup s sprchovým koutem a přihrádkami, otočná toaleta THETFORD, zrcadlová skříň, Výsuvné uměvadlo.

LED osvětlení: Ambiente-světla, design závisí na modelu, lampy s ~~buňkami~~ v prostoru spaní, a sezení, Stropní světlo, Osvětlení prac. plochy v kuchyni, Garážové světlo

Vytápění / klimatizace: Vytápěcí systém TRUMA Combi 6 vč. 10 l systému přívodu teplé vody a ventilu pro kontrolu při mrazu, LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, Teplá voda – kuchyně, koupelna, Výdechy topení pro prostor na sezení, skříňky a posteje

Voda / plyn / elektřina: nádrž na odpadní vodu 96 l, izolovaná a vyhřívaná nádrž na čerstvou vodu 10 / 100 l mrazuvzdorná, AGM baterie 12 V / 95 Ah v kabině, instalace chráněna před mrazem do podlahy, Regulátor plynu s přetlakovou ochranou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Regulační kohouty plynu v kuchyni, ovládací panel TFT vč. CI-BUS a system správy baterií se snímačem baterie HELLA, Napájení 12 V / 230 V, Zásuvky v garáži 12 V / 230 V. Ponorné čerpadlo

Multimédia: Výsuvný držák na TV s plochou obrazovkou, reproduktor v prostoru sezení, navigační system s DAB+, vč. CD/DVD přehrávač, database pro couvání a rozteč, předem zapojený pro satelitní system, TV připojení vč. 12 V / 230 V a antení zásuvky

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Motor

FIAT Ducato 2.3l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 118 kW / 160 hp, s technologií start/stop a ECO-pack	15 kg
--	--------------

FIAT Ducato 2.3l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 130 kW / 178 hp, s technologií start/stop a ECO-pack	15 kg
--	--------------

Podvozek

FIAT Low-Frame Chassis Maxi, 4,250 kg (pouze ve spojení s motorem 140 koní)	40 kg
---	--------------

FIAT Low-Frame Chassis Maxi, 4,400 kg (pouze ve spojení s motorem 160 nebo 178 koní)	40 kg
--	--------------

Zvýšení / snížení hmotnosti

Zvýšení nosnosti na 3,650 kg, bez jakýchkoliv technických úprav

Disky

Ocelové disky 16", original FIAT	16 kg
----------------------------------	--------------

Disky z lehkých slitin 16", original FIAT

10 kg

Vozidlo

Palivová nádrž na naftu 90 l	13 kg
Automatická převodovka, 9-stupňová	18 kg
Automatická klimatizace	
Mlhovky	2 kg
Tažné zařízení SAWIKO, odjímatelné	29 kg
Tažné zařízení SAWIKO, pevné	29 kg

Varianty designu

Přední nátěrová barva břidlicová šedá, mřížka chladiče a lišty světlometů stříbrná, dekor břidlicová šedá

Předná nátěrová barva černá, maska chladiče a lišty světlometů stříbrná, dekor černá

Kabina

Termozávěsy vč. Izolace podlahy	4,5 kg
---------------------------------	--------

Okna

Nastavitelná rámová okna s dvojitým zasklením a tónováním	8 kg
---	------

Nástavba

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou clonou pro zatemnění a proti hmyzu v prostoru spaní	4,5 kg
Nosič na kola THULE pro 2 kola, nosnost 60 kg	8 kg
Nosič na kola THULE fpro 3 kola, nosnost 60 kg	11 kg
Nosič na kola THULE pro 3 kola, nosnost 60 kg	14 kg
Nosič na kola SAWIKO Mikro pro 4 kola, nosnost 120 kg	30 kg
Zadní sloupky	6 kg

Obytný prostor

Sedací souprava do L se zvedacím stolem na sloupku, otočným o 360 stupňů, provedení závisí na modelu	15 kg
Koberce v obytném prostoru, vyhímatelný	10 kg

Kombinace čalounění

Vigo	
------	--

Kuchyň

Trouba s elektrickým zapalováním a světlem	16 kg
Digestor DOMETIC	3 kg

Spaní

Prodloužení postele vč. Studené pěnové matrace a žebříku	4,8 kg
Polštář pro přestavbu postele na sezení	2 kg

Topení / klimatizace

Stropní klimatizační jednotka DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkční vytápění, bez osvětlení
2.2 KW **32 kg**

Předběžné zapojení pro střešní klimatizaci **1,5 kg**

Topný systém TRUMA Combi 6 E, místo of Combi 6 **1,1 kg**

Ohřivač teplé vody ALDE COMPACT 3020 HE vč. CI-BUS **41,5 kg**

Voda / plyn / elektro

Venkovní sprcha na studenou vodu **0,5 kg**

Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. satelitu / TV připojení **0,4 kg**

Venkovní zásuvka na plyn **1,5 kg**

Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. nárazového senzoru **1 kg**

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatického přepínání, nárazového senzoru, a systému
odmrazování EisEx **2 kg**

Plynový filtr TRUMA pro MonoControl nebo DuoControl **0,4 kg**

Dálkový displej pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl **0,6 kg**

Bezdrátový poplašný systém s výstražným systémem pro narkotické plyny – propana butan **1 kg**

HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání pro palubní technologii pomocí aplikace **0,6 kg**

Kouřový alarm **0,2 kg**

Dvounabíjecí zásuvka USB, 1 pna obývací a spací plochu **0,1 kg**

Příprava pro solární zařízení **1 kg**

Přídavná obytná baterie AGM 12 V / 95 Ah **28 kg**

Přídavná zásuvka 12 V (místo instalace lze vybrat) **0,5 kg**

Přídavná zásuvka 230 V (místo instalace lze vybrat) **0,5 kg**

Multimédia

LED plochá obrazovka 22" vč. tuner / přijímač a DVD přehrávač **3,4 kg**

Satelitní systém KATHREIN CAP 650 vč. TWIN LNB **15 kg**

VYOBRAZENÍ

