


OPTIMA DE LUXE T75 HGE



Půdorys



Celková délka	7.564 mm
Celková šířka	2.330 mm
Max. užitná hmotnost	3.650 kg

TECHNICKÁ DATA

Model	T75 HGE
Plocha lůžka po přestavbě v kabině (délka x šířka)	1.600 x 740 mm
Počet náprav	2
Přední náhon	
Rozvor	4.300 mm
Rozměr pneumatik	215 / 70 R 15 CP
Poloměr otáčení	15,30 m
Celková délka	7.535 mm
Celková šířka	2.330 mm
Celková výška	2.845 mm
Světlost vnitřního prostoru (na stání)	2.054 mm
Světlost pod spouštěcím lůžkem	1.900 mm
Max. užitná hmotnost	3.650 kg
Hmotnost v prázdném stavu	3.121 kg
Hmotnost pro jízdu	3.157 kg
Doložitelnost	493 kg
Přívěs, brzděný	1.900 kg
Tloušťka stěn nástavby (podlaha / střecha / stěny)	42 / 34 / 34 mm
Počet osob pro jízdu	4
Třibodové pásy	4

Počet lůžek (pevných / provizorních)	4 / 1
Plocha lůžke, oddělená lůžka (délka X šířka)	1.900x830; 2.095x830 mm
Plocha spouštěcího lůžka, (délka x šířka)	2.000 x 1.320 / 1.190 mm
Nádrž na palivo	75 l
Nádrž AdBlue	19 l
Nádrž na odpadní vodu	96 l
Nádrž na pitnou vodu	10 / 100 l
Venkovní sprcha	Na straně řidiče
Venkovní zásuvka	Na straně spolujezdce
Střešní klimatizační jednotka	Uprostřed / vzadu
Držák na televizor	Vlevo u vstupu
Nádrž na pitnou vodu	V sedací soupravě
Venkovní zásuvka plynu	Na straně spolujezdce
Láhve s plynem	2 x 11 kg
Počet zásuvek (12 V / 230 V)	3 / 6
Nabíječka	25 A
Garáž – vnitřní rozměr (délka x šířka x výška)	1.200 x 2.180 x 1.100 mm
Dveře do garáže na straně spolujezdce (světlost, šířka x výška)	1.000 x 1.010 mm
Dveře do garáže na straně řidiče (světlost, šířka x výška)	1.000x1.010mm

PLNÁ VÝBAVA HOBBYKOMPLETT

Dekor nábytku: Olmo Pavarotti / Uni béžová matná |

Nástavba: Dvojitý nástupní schodek, elektricky ovládaný, Střešní markýza THULE OMNISTOR, šířka 425cm, vyložení 250cm, Podlaha GFK s tepelnou izolací XPS, Střecha GFK s optimální ochranou před kroupami, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se skládanými roletami pro zatemnění a ochranu proti hmyzu v obytném prostoru, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se skládanými roletami pro zatemnění a ochranu proti hmyzu v prostoru lůžek, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se skládanými roletami pro zatemnění a ochranu proti hmyzu, v koupelně, Vstupní dveře, extra široké s dvojitým zavíráním, oknem, košem na odpadky a odkládacími policemi, světlost: 605 x 1.740 mm,

Nástavba: Světlo LED nad vstupem, Zadní svítlna s dynamickým ukazatelem směru, Zásuvka na lahve s plynem pro 2x11-kg-, Lišty z hliníku |

Garáž / odkládací prostory: Zapuštění podlahy na zádi s tepelnou izolací XPS, Zadní garáž, izolovaná a vytápěná, s robustní podlahovou krytinou, Dveře do garáže na straně spolujezdce s plynovými tlumiči, Dveře do garáže na straně řidiče s plynovými tlumiči, Upevňovací lišty a závěsná oka v garáži |
Obytný prostor: Šatna ve vstupním prostoru, Závěsné skříňky s velkým odkládacím prostorem, Skříň na šaty s vnitřním osvětlením, Zásuvka na boty ve vstupním prostoru, Bezprahový přechod z kabiny řidiče do obytného prostoru | **Kombinace čalounění:** Patch |

Kuchyně: Tříhořákový varič z nerezové oceli, elektrickým zapalováním a skleněným krytem

Sít' proti hmyzu ve vstupních dveřích, Madlo s osvětlením | **Spaní:** Spouštěcí lůžko, elektrické, laťový rošt systému GOODSIDE®, vč. matrace ze studené pěny) | **Kuchyně:** Lednice (AES) DOMETIC, 133 l, s dvojitým dorazem, absorpční, | **Osvětlení LED:** Stropní svítidlo v obytném prostoru i u lůžek, Osvětlení garáže | **Smart Home:** HOBBY CONNECT, ovládání palubní techniky panelem TFT a aplikací Bluetooth |

Kabina: Sedadla řidiče i spolujezdce otočná, Držáka ny pohárky a na tablet, nabíjecí zásuvka USB, Střešní okno, nastavitelné, dvojitě zasklené, tónované, Sedadla židliče i spolujezdce s područkami - „Captain's Chair“, výškově nastavitelná, potažená čalouněním shodným s obytným prostorem, Rohožka v kabině řidiče, Police obíhající kabinu, Systém zatemnění REMIS na předních a bočních oknech kabiny |

Motorizace: FIAT Ducato 2,3l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PS, s technologií start/stop a ECO-Pack | **Podvozek:** FIAT Light, 3.650 kg | **Zvýšení / snížení užít. zatížení:** Zvýšení na 3.650 kg bez technické změny |

Disky: Ocelové disky 15", Original FIAT, s poklicemi | **Základní vozidlo:** ABS, Venkovní zrcátka, elektrick ovládaná, vytápěná, prodloužená, Palubní počítačNádrž na palivo – 75 l, diesel, AdBlue-Tank 19 l, ESP vč.ASR, Hillholder a TRACTION+, airbag řidiče a spolujezdce, elektricky ovládaná okna, Palubní přístroje s chromovými rámečky, Klimatizace, manuální s pylovým filtrem v kabině řidiče, LED-světlo pro denní svícení, Volant a řadič páka v kůži, Anténa rádia integrovaná ve střeše, Příprava pro rádio s reproduktory, Sada pro opravu pneumatik, Převodovka, 6.stupňová manuální, Zástěrky – vpředu, Přední nárazník lakovaný v barvě vozu, Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárníčka, Imobilizér, elektronický, Centrální zamykání s dálkovým ovládním |

Varianty designu: Lak kabiny - bílá, Masky chladiče a rámečky světlometů - černá, Dekor černá |

Okna: Předsazená okna, nastavitelná, dvojitě zasklená a tónovaná, Kombikazet se skládanou roletou pro zatemnění a proti hmyzu, pro všechna okna|

Nerezový dřez s krtem sloužícím jako krájecí prkénko, Zásuvky v komfortní velikosti s plným vyložením a měkkým dorazem Soft-Close, Kuchyňská linka, Police na kořenky na závěsné kuchyňské skříňce, Držák na utěrky, Vložka na přínory, Kuchyňská el. zásuvka |

Spaní: Oddělená lůžka, Límec a police v hlavové části lůžek, Závěsné skříňky lemující lůžka, Police na prádlo pod lůžkem, Vypínač světla v dosahu lůžka, Schodek, vysouvací, pro každé lůžko |

Koupelna: Kompaktní prostor koupelny s integrovanou sprchou, Sprchová zástěna, Sprchový sloupek s baterií a odkládacími poličkami, Otočná toaleta THETFORD, Skříňka se zrcadlem, Umývadlo, vysouvací |

LED-osvětlení: Osvětlení amniente, provedení závislé na modelu Svítidla „kabutí krk“ v protoru spaní, Osvětlení pracovní plochy v kuchni, |

Topení / Klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 vč. ohříváče vody 10 l a ventilu pro ochranu před zamrznutím, LCD- ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, Dodávka teplé vod do kuchyňky a koupelny, Přívod teplého vzduchu k sedací soupravě, k lůžkům a do skříně

Voda / Plyn / Elektro:Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná a vyhřívána, Nádrž na pitnou vodu, 10 / 100 l, chráněná před mrazem, Palubní baterie AGM, 12 V/95 Ah, Instalace chráněné před mrazem v podestě podlahy, Regulátor tlaku plynu s ochranou proti přetlaku (DIN EN 12 864) a hadicovým rozvodem, Rozdělovač plynu v kuch. lince, Zásobování proudem, 12 V/230 V, Zásuvky v garáži, 12 V/ 230 V, Tandemové ponorné čerpadlo, Hlásič kouře, Příprava na zpětnou kameru |

Multimédia: Reprodukce u sedací soupravy, 2 ks, , Navigace s DAB+, vč. CD- / DVD-přehrávače, Zpětná kamera, Databáze odstavných míst, Příprava pro satelitní přijímač, Přípojka TV, vč. 12V/230V und Antennensteckdose |

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Spaní

Přestavba na lůžko v kabině vč. matrace

10 kg

Rozšíření lůžka vč. matrace a žebříku

4,8 kg

Multimédia

SAT/TV- kombinace satelitního přijímače TELECO, LED-ploché obrazovky 22" vč. tuneru / přijímače a DVD-přehrávače, výsuvný držák

15,4 kg

Motorizace

FIAT Ducato 2,3l-160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW/160 PS, s technologií start/stop a ECO-Pack

15 kg

FIAT Ducato 2,3l- 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130kW/178PS, s technologií start / stop A ECO-Pack	15 kg
--	--------------

Podvozek

FIAT Tieffrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg (jen s motorem 140 k)	40 kg
FIAT Tieffrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (jen s motorem 160k nebo 178 k	40 kg

Zvýšení / snížení nákladu

Zvýšení na 3.500 kg, bez technické změny

Disky

Ocelové disky 16", Original FIAT	16 kg
Disky z lehkého kovu 16", Original FIAT	10 kg

Základní vozidlo

Nádrž na palivo, 90 litrů	13 kg
Automatická převodovka, 9-Gang	18 kg
Klimatizace, automatická	
Mlhové světlomety	2 kg
Závěsné zařízení SAWIKO, odnímatelné	29 kg
Závěsné zařízení SAWIKO, pevné	29 kg

Varianty designu

Lak kabiny - šedá, maska chladiče a rámečky světlometů stříbrná, Dekor šedá

Lak kabiny - černá, maska chladiče a rámečky světlometů, Dekor černá

Kabina

Termozávěsy vč. izolace podlahy	4,5 kg
---------------------------------	---------------

Fenster

Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	8 kg
---	-------------

Aufbau

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou roletkou pro zatemnění a ochranu proti hmyzu, v prostoru spaní	4,5 kg
Nosič na kola THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	8 kg
Nosič na kola THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	11 kg
Nosič na kola THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	14 kg
Nosič na kola SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg	30 kg
Zadní opěry	6 kg

Obytný prostor

Sedací souprava do L se spouštěcím stolem na sloupku, 360° výklopným, provedení závislé na modelu	15 kg
Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg

Kombinace čalounění

Sari

Kuchyně

Trouba s elektrickým zapínáním a osvětlením	16 kg
Digestoř DOMETIC	3 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT+, dálkové ovládání palubní techniky aplikací pro mobilní telefon	0,6 kg
--	---------------

Topení / Klimatizace

Střešní klimatizace DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí topení, bez osvětlení, 2,2 KW	32 kg
Příprava na klimatizaci	1,5 kg
Topení TRUMA Combi 6 E, místo Combi 6	1,1 kg
Ohřívač teplé vody ALDE COMPACT 3020 HE vč. CI-BUS	41,5 kg

Voda / Plyn / Elektro

Venkovní sprcha, studená voda	0,5 kg
Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. přípojky SAT- / TV	0,4 kg
Venkovní zásuvka plynu	1,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. nárazového senzoru	1 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatiky přepínání, nárazového senzoru a Eis-Ex	2 kg
Plynový filtr TRUMA pro Mono- nebo DuoControl	0,4 kg
Dálkový ukazatel pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Poplašný varovný systém pro narkotizující plyny, propan a butan	1 kg
Dvojizá zásuvka USB, po jedné v obytném prostoru a u lůžek	0,1 kg
Příprava na solární zařízení	1 kg
Dodatečná palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg