



# OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GF



Celková délka	6.779 mm
Celková šířka	2.160 mm
Max přípustná hmotnost	3.500 kg

## TECHNICKÁ DATA

Model	<b>V65 GF</b>	Velikost lůžka, manželské lůžko (délka x šířka)	<b>2.000 x 1.400 mm</b>
Počet náprav	<b>2</b>	Velikost postele, přeměna sedací soupravy na lůžko (délka x šířka)	<b>1.940 x 1.200 / 645 mm</b>
Přední náhon		Objem palivové nádrže	<b>90 l</b>
Rozvor	<b>3.800 mm</b>	AdBlue - objem nádrže	<b>20 l</b>
Rozměr pneu	<b>225 / 75 R 16 CP</b>	Odpadní nádrž	<b>96 l</b>
Poloměr otáčení	<b>13,89 m</b>	Nádrž na vodu	<b>10 / 100 l</b>
Celková délka	<b>6.779 mm</b>	Venkovní sprcha	<b>Na straně řidiče</b>
Celková šířka	<b>2.160 mm</b>	Venkovní zásuvka	<b>Na straně spolujezdce</b>
Celková výška	<b>2.897 mm</b>	Nástřešní klimatizační jednotka	<b>Zád'</b>
Světlová výška interiéru	<b>1.984 mm</b>	TV držák	<b>Vlevo u vstupu</b>
Celková povolená hmotnost	<b>3.500 kg</b>	Nádrž na vodu	<b>V sedadle</b>
Hmotnost v prázdném stavu	<b>2.862 kg</b>	Venkovní zásuvka na plyn	<b>Na straně spolujezdce</b>
Hmotnost pro jízdu	<b>2.898 kg</b>	Prostor pro plynové lahve	<b>2 x 11 kg</b>
Náklad	<b>602 kg</b>	Počet zásuvek (12 V / 230 V)	<b>1 / 4</b>
Hmotnost brzděného přívěsu	<b>2.000 kg</b>	Nabíječka	<b>25 A</b>
Síla stěn nástavby (podlaha / stěny / střecha)	<b>42 / 34 / 34 mm</b>	Vnitřní rozměry garáže (délka x šířka x výška)	<b>860 / 910 x 2.010 x 1.100 mm</b>
Počet lidí za jízdy	<b>4</b>	Garážová vrata na straně spolujezdce (vnitřní rozměry: šířka x výška)	<b>675 x 1.010 mm</b>
Třibodové pásy	<b>4</b>	Garážová vrata na straně řidiče (vnitřní rozměry: šířka x výška)	<b>750 x 1.010 mm</b>
Počet lůžek / přídatných	<b>2 / 1</b>		

## PLNÁ ZÁKLADNÍ VÝBAVA - HOBBYKOMPLETT

**Garáž a odkládací prostory:** Garážová vrata na straně spolujezdce a řidiče, Zadní část snižená s tepelnou izolací XPS, Zadní garáž, izolovaná a vyhřívána, s robustní podlahovou krytinou

**Spaní:** rošt GOODSIDE®

**Nástavba:** Markýza THULE OMNISTOR, šířka 350 cm, výsuvná hloubka 250 cm, GRP podlaha s tepelnou izolací XPS, GRP střecha pro optimální ochranu před kroupami Střešní svítidlo DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovaným žaluzií a sítkou proti hmyzu v obytném prostoru, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií a sítkou proti hmyzu v oblasti spaní, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií a sítkou proti hmyzu na toaletě. Vstupní dveře, extra široké s jednobodovým zamykáním, vnitřní rozměry: 605 x 1 740 mm, sítka proti hmyzu, držadlo, vstupní krok, elektricky ovládané, LED svatlo nad vstupem, výsuvná police na plyn, pojme 2 x 11 kg lahve,

**Obytný prostor:** Nástěnné skříňky s dostatkem úložného prostoru, Skříň s vnitřním osvětlením, Hladký přechod z kabiny do obytného prostoru

**Dekor nábytku:** Cocobolo / Piquet Grey

**Čalounění:** Taiga

**Kuchyň:** Lednička SLIM TOWER DOMETIC, 140, vč. odnímatelné 12-litrové mrazicí přihrádky, 3-hořákový vaříč z nerezové oceli, s elektrickým zapalováním a skleněným krytem, dřež z nerezové oceli se skleněným krytem, kuchyňská linka se zásuvkou, rozšíření pracovní desky, stojany na koření v kuchyňské stěně, vložka na přibory, kuchyňská el. zásuvka

**Motorizace:** Citroën Jumper 2.2 I – BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 88 kW / 120 hp, s technologií start/stop

**Podvozek:** Citroën Low-Frame Chassis Light, 3,500 kg

**Disky:** Alloy rims 16", original Citroën

**Vozidlo:** ABS, Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná a vyhřívaná, prodloužená, Palubní počítač, Palivová nádrž, 90 l, AdBlue nádrž, 20 l, ESP vč. ASR, Hill Holder a HDC, Airbag u řidiče a spolujezdce, Elektrická okna, Klimatizace, manuální s pylovým filtrem v kabině, rádiová anténa integrovaná ve střeše, sada rádia s reproduktory, systém sledování tlaku v pneumatikách, sada na opravu pneumatik, převodovka šestistupňová manuální, přední blatníky, nárazník a kliky dveří kabiny lakované v barvě kabiny, Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárníčka, Imobilizér, elektronické centrální zamykání s dálkovým ovládním

**Varianty designu:** Přední kabina bílá, maska chladiče černá, lišty světlometů stříbrná, dekor černá

**Kabina:** Držák na nápoje, Střešní větrání - otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Sedadla řidiče a spolujezdce s područkami „Kapitánská židle“, otočné a výškově nastavitelné, Sedadlo řidiče a spolujezdce potažené stejným čalouněním jako v obytném prostoru, rohožka v kabině, Univerzální police, systém Blackout REMIS pro přední a boční okna kabiny

**Okna:** Sklopitelné okno, otevíratelné, s dvojitým zasklením a tónováním, Kombinovaná kazeta s plisovanou clonou a sítkou proti hmyzu pro všechna okna

**Spaní:** Manželská postel, Matrace se studenou pěnou, Závěsné skříňky obíhající nad lůžkem, Prostor pro ložní prádlo, Spínač světla v ložnici

**Koupelna:** Kompaktní toaleta s integrovanou sprchou, Sprchová zástěna, Sprchový sloup se sprchovým koutem a příhrádkami, Otočná toaleta THETFORD, Zrcadlová skříň, Umáývadlo, výsuvné

**LEDsvětla:** Světla na čtení v oblasti na spaní a sezení, Stropní světlo, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Garážová světla

**Topení / klimatizace:** Vytápěcí systém TRUMA Combi 6 včetně 10-litrového přívodu teplé vody a ventilu pro kontrolu mrazu, LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, Přívod teplé vody v kuchyni a koupelně, Výdechy topení na posezení, lůžka a do skříně, Příprava pro klimatizační jednotku na střeše

**Voda / plyn / elektro:** Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná a vyhřívaná, nádrž na čerstvou vodu, 10/100 litrů, chráněná před mrazem, baterie nastavby AGM, 12 V / 95 Ah, instalace chráněná před mrazem v podstavci podlahy, regulátor plynu s ochranou proti přetlaku (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, regulační ventily plynu v kuchyňské jednotce, standardní ovládací panel Hobby, napájení, 12 V / 230 V, ponorné čerpadlo

**Multimédia:** Výsuvný držák na TV s plochou obrazovkou, Navigační systém s DAB +, včetně CD / DVD přehrávače, databáze pro couvání a rozteč, LED plochá obrazovka 22 "včetně tuneru / přijímače a DVD přehrávače, Satelitní systém KATHREIN CAP 650 včetně TWIN LNB, TV připojení, včetně 12 V / 230 V, antení zásuvka

## ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

### Okna

Sklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, na straně řidiče v oblasti manželského lůžka, 840 x 260 mm **2,5 kg**

Orámovaná okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, na straně řidiče v oblasti manželskou postelí, 840 x 260 mm **2,3 kg**

Orámovaná okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, pro standardní okna **8 kg**

### Motorizace

Citroën Jumper 2.2 I – BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 103 kW / 140 hp, s technologií start/stop

Citroën Jumper 2.2 I – BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 121 kW / 165 hp, s technologií start/stop **4 kg**

### Zvýšení / snížení hmotnosti

Zvýšení nosnosti na 3 650 kg bez jakýchkoli technických úprav

### Vozidlo

Klimatizace, automatická

Mlhovky **2 kg**

Závěsné zařízení SAWIKO, odnímatelné **29 kg**

Závěsné zařízení SAWIKO, napevno **29 kg**

## Kabina

Tepelné závěsy včetně izolace podlahy	4,5 kg
---------------------------------------	--------

## Nástavba

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s želuzelemi pro zatemnění a sítkou proti hmyzu	4,5 kg
---	--------

Vstupní dveře, extra široké s dvojitým zámkem, oknem, odpadkovým košem a přihrádkami, vnitřní rozměry: 605 x 1740 mm	1 kg
--	------

Nošič na kola THULE pro 2 kola, užitečné zatížení 60 kg	8 kg
---	------

Nošič na kola THULE pro 3 kola, užitečné zatížení 60 kg	11 kg
---	-------

Nošič na kola THULE pro 4 kola, užitečné zatížení 60 kg	14 kg
---	-------

Nošič na kola SAWIKO Mikro pro 4 kola, užitečné zatížení 120 kg	30 kg
---	-------

Zadní sloupky	6 kg
---------------	------

## Obytný prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

## Kuchyň

Trouba s elektrickým zapalováním a světlem	16 kg
--	-------

Digestoř DOMETIC	3 kg
------------------	------

## Spaní

Polštáře na přestavbu sedací soupravy na lůžko	2 kg
--	------

## Topení / klimatizace

Střešní klimatizace DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí topení, bez svícení, 2.2 KW	32 kg
---	-------

Topení TRUMA Combi 6 E, místo Combi 6	1,1 kg
---------------------------------------	--------

## Voda / plyn / elektro

Ovládací panel TFT včetně CI-BUS a systému správy baterií se snímačem baterie HELLA	0,5 kg
---	--------

Venkovní sprcha na studenou vodu	0,5 kg
----------------------------------	--------

Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. satellite / TV connection	0,4 kg
--	--------

Venkovní zásuvka na plyn	1,5 kg
--------------------------	--------

Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. Nnázrazového senzoru	1 kg
--	------

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatic přepínání, náraz. senzoru a EisEx ochranou před zamrznutím.	2 kg
--	------

Plynový filtr TRUMA pro MonoControl or DuoControl	0,4 kg
---	--------

Dalkový ukazatel pro regulátor tlaku plynu TRUMADuoControl	0,6 kg
--	--------

Hlasitý varovný systém pro narkotizující plyny, propan a butan	1 kg
--	------

HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání kabiny mobilním telefonem	0,6 kg
---	--------

Kouřový alarm	0,2 kg
---------------	--------

USB-dvojitá zásuvka, vždy1 pro spací a obytný prostor  
Příprava na solární zařízení

0,1 kg  
1 kg

Přídavná palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah  
Přídavná zásuvka 12 V (umístění volitelné)

28 kg  
0,5 kg

Přídavná zásuvka 230 V (umístění volitelné)

0,5 kg

## VYOBRAZENÍ

---

