


OPTIMA ONTOUR T65 HKM



| | |
|-------------------------|----------|
| Celková délka | 6.999 mm |
| Celková šířka | 2.330 mm |
| Max. přípustná hmotnost | 3.500 kg |

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|-------------------------|
| Model | T65HKM |
| Počet náprav | 2 |
| Přední náhon | |
| Rozvor | 3.800 mm |
| Rozměr pneu | 215 / 70 R 15 CP |
| Poloměr otáčení | 13,89 m |
| Celková délka | 6.999 mm |
| Celková šířka | 2.330 mm |
| Celková výška | 2.845 mm |
| Světlá výška interiéru | 2.054 mm |
| Vnitřní rozkládací postel | 1.900 mm |
| Celková povolená hmotnost | 3.500 kg |
| Hmotnost v prázdném stavu | 2.949 kg |
| Hmotnost pro jízdu | 2.985 kg |
| Náklad | 515 kg |
| Hmotnost brzděného přívěsu | 2.000 kg |
| Síla stěn nástavby (podlaha/ stěny / střecha) | 42 / 34 / 34 mm |
| Počet lidí za jízdy | 4 |
| Třibodové pásy | 4 |
| Ukotvení bezpečnostního pásu s klínem směřujícím dozadu | 2 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Počet lůžek/volitelných | 4 / 2 |
| Velikost lůžka, jednolůžko(délka x šířka) | 840 x 2.135; 900 x 2.135 mm |
| Velikost lůžka, spouštěcí lůžko (délka x šířka) | 2.000 x 1.300 mm |
| Velikost lůžka, přeměna ze sedací soupravy (délka x šířka) | 2.100 x 1.400 mm |
| Objem palivové nádrže | 90 l |
| AdBlue objem nádrže | 20 l |
| Odpadní nádrž | 96 l |
| Nádrž na vodu | 10 / 100 l |
| Venkovní sprcha | |
| Venkovní zásuvka | Na straně spolujezdce |
| Nástřešní klimatizační jednotka | Záď |
| TV držák | Oblasť sezení / kuchyň |
| Nádrž na vodu | Vlevo u vstupu |
| Venkovní zásuvka na plyn | Na straně spolujezdce |
| Prostor pro plynové lahve | 2 x 11 kg |
| Počet zásuvek (12 V / 230 V) | 0 / 3 |
| Nabíječka | 25 A |
| Vnitřní rozměry garáže (délka x šířka x výška) | 866 x 2.180 x 765 / 1.530 mm |
| Garážové dveře na straně spolujezdce (šířka x výška) | 670 x 1.150 mm |
| Dveře skříňky (šířka x výška) | 340 x 385 mm |

PLNÁ VÝBAVA - HOBBYKOMPLETT

Kuchyň: Umývadlo z nerezové oceli, Lednička Slim Tower DOMETIC, 140 l, včetně odnímatelné 12-litrové mrazicí přihrádky, 3-hořákový vaříč z nerezové oceli, elektrické zapalování a skleněný kryt, Zásuvky, velkorozměrné, plně vyztažitelné, Kuchyňská linka, Prodloužení pracovní desky, Stojany na koření v kuchyňské nástěnné jednotce, Vložka na příbory zásuvce, Kuchyňská el. Zásuvka

Motorizace: Citroën Jumper 2.2l–BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 88 kW / 120 hp, s technologií start/stop

Podvozek: Citroën Low-Frame Chassis Light, 3,500 kg

Disky: Ocelové ráfky 15", original Citroën

Nástavba: Vstupní světlo LED, výsuvná police na plynové lahve, pojme 2 lahve o hmotnosti 11 x 11 kg, lišty z hliníku

Garáž a odkládací prostor: Garážová vrata na straně spolujezdce, Zadní část snižená s tepelnou izolací XPS, Zadní garáž, izolovaná a vyhřívána, s robustní podlahovou krytinou,

Obytný prostor: Nástěnné skříň s dostatkem úložného prostoru, Skříň s vnitřním osvětlením, Hladký přechod z kabiny do obytného prostoru

Dekor nábytku: Cocobolo / Piquet Grey

Čalounění: Arras

Spaní: rošt GOODSIDE®

Vozidlo: ABS, Elektricky nastavitelná, vyhřívána, prodloužená zrcátka, Palubní počítač, nádrž na naftu 90 litrů, nádrž AdBlue, 20 litrů, ESP včetně ASR, Hill Holder a HDC, Airbag u řidiče a spolujezdce, Elektrická okna, Klimatizace, manuální s pylovým filtrem v kabině, Rádiová anténa integrovaná ve střeše, Rádiová souprava s reproduktory, Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách, Sada na opravu pneumatik, Převodovka, Šestistupňová manuální, Přední nárazník a kliky dveří kabiny lakované v barvě karoserie, Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárníčka, Imobilizér, elektronický, Centrální zamykání s dálkovým ovládním, Zástěrky, zadní

Varianty designu: Lak kabiny bílá, maska chladiče černá, lišty světlometů stříbrná, dekor černá

Kabina: Držák na nápoje, Střešní okno, nastavitelné, dvojitě prosklené a tónované, Sedadla řidiče a spolujezdce s područkami „Kapitánská židle“, výškově nastavitelné, Sedadlo řidiče a spolujezdce s originálním čalouněním Citroën, Obíhající police, Systém zatemnění na předních a bočních oknech kabiny

Okna: Sklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Kombinovaná kazeta s plisovanou clonou a sítkou proti hmyzu, pro všechna okna

Nástavba: Podlaha GRP s tepelnou izolací XPS, střecha GRP pro optimální ochranu před kroupami, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií a sítkou proti hmyzu v obytném prostoru, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií v prostoru spaní, střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanými žaluziemi v koupelně, vstupní dveře, extra široké s jednobodovým zamykáním, vnitřní rozměry: 605 x 1 740 mm, síťka proti hmyzu ve vstupních dveřích

Spaní: Palandy - dvoupatrové, Rozkládací lůžko s jednoduchým lankovým ovládním, Matrace se studenou pěnou, Vypínač osvětlení v prostoru spaní

Koupelna: Kompaktní toaleta s integrovanou sprchou, Sprchová zástěna, Sprchový sloup, přihrádky, Otočná toaleta THETFORD, Zrcadlová skříň, Umývadlo, výsvně

LED světla: Světla na čtení v oblasti spaní, Světla na čtení v oblasti na sezení, Stropní světlo, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Garážová světla

Topení / klimatizace: Vytápěcí systém TRUMA Combi 6 vč.10 litrového přívodu teplé vody a ventilu pro ochranu před zamrznutím, ovládací panel TRUMA CP Classic, přívod horké vody v kuchyni a koupelně, vyústění topení na sezení, do skříně a na lůžka

Voda / plyn / elektro: Nádrž na odpadní vodu, 96 litrů, izolovaná a vyhřívána, nádrž na čerstvou vodu, 10/100 litrů, chráněná před mrazem, obytná baterie AGM, 12 V / 95 Ah, instalace odolná proti mrazu v podstavci podlahy, regulátor plynu s přetlakovou ochranou (DIN EN 12 864), rozvody hadicemi, regulační ventily plynu v kuchyňské jednotce, standardní ovládací panel Hobby, napájení 12 V / 230 V, ponorné čerpadlo

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Nástavba

| | |
|---|----------------|
| Markýza THULE OMNISTOR, šířka 400 cm, hloubka výsuvu 250 cm | 29,5 kg |
| Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s zatemňovací clonou a proti zmyzu v obytném prostoru | 4,5 kg |
| Vstupní dveře, extra široké s dvojitým zámekem, oknem, odpadkovým košem a přihrádkami, vnitřní rozměry: 605 x 1740 mm | 1 kg |
| Nošič na kola THULE na 2 kola, užitečné zatížení 60 kg | 8 kg |
| Nošič na kola THULE pro 3 kola, užitečné zatížení 60 kg | 11 kg |
| Nošič na kola THULE pro 4 kola, užitečné zatížení 60 kg | 14 kg |
| Nošič na kola SAWIKO Mikro pro 4 kola, užitečné zatížení 120 kg | 30 kg |
| Opěrné sloupky v zadních rozích | 6 kg |

Multimédia

| | |
|---|--------|
| Výsuvný držák pro TV s plochou obrazovkou | 2 kg |
| Navigační systém s DAB +, včetně CD / DVD přehrávače | 4,7 kg |
| LED plochá obrazovka 22 "včetně tuneru / přijímače a DVD přehrávače | 3,4 kg |

| | |
|--|--------|
| Satelitní systém KATHREIN CAP 650 vč. TWIN LNB | 15 kg |
| Příprava pro satelitní systém | 0,7 kg |
| TV připojení, včetně 12 V / 230 V a anténní zdičky | 0,1 kg |

Motorizace

Citroën Jumper 2.2I–BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 103 kW / 140 hp, s technologií start/Stop

Citroën Jumper 2.2I–BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 121 kW / 165 hp, s technologií start/Stop 4 kg

Zvýšení / snížení hmotnosti

Zvýšení nosnosti na 3 650 kg bez jakýchkoli technických úprav

Bezpečnostní pásy pro sedadlo proti směru jízdy 9,8 kg

Schválení pro 5 osob

Schválení pro 6 osob

Disky

Ocelové ráfky 16", original Citroën 16 kg

Ráfky ze slitin 16", original Citroën 10 kg

Vozidlo

Klimatizace, automatická

Mlhovky 2 kg

Závěsné zatížení SAWIKO, odnímatelné 29 kg

Závěsné zatížení SAWIKO, napevno 29 kg

Kabina

Sedadlo řidiče a spolujezdce potažené stejným čalouněním jako v obytné ploše 3 kg

Rohožka v kabině 1,5 kg

Zatmívací systém REMIS pro přední a boční okna kabiny 3,5 kg

Tepelné závěsy včetně izolace podlahy 4,5 kg

Okna

Rámová okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, pro standardní okna 8 kg

Obytný prostor

Koberec v obytné ploše, vyjímatelný 10 kg

Čalounění

Vígo

Kuchyň

Digestoř DOMETIC 3 kg

Topení / klimatizace

| | |
|--|--------|
| LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus | 0,2 kg |
| Sřešní klimatizace DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí topení, bez osvětlení, 2.2 KW | 32 kg |
| Příprava pro sřešní klimatizační jednotku | 1,5 kg |
| Topení TRUMA Combi 6 E, místo of Combi 6 | 1,1 kg |

Voda / plyn / elektro

| | |
|---|--------|
| Ovládací panel TFT včetně CI-BUS a systému správy baterií se senzorem baterie HELLA | 0,5 kg |
| Venovní sprcha na studenou vodu | 0,5 kg |
| Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. satellite / TV connection | 0,4 kg |
| Venkovní zásuvka na plyn | 1,5 kg |
| Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. nárazového senzoru | 1 kg |
| Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. Autom. přepínání, náraz. senzoru a EisEx systému proti zamrznutí | 2 kg |
| Plynový filtr TRUMA for MonoControl nebo DuoControl | 0,4 kg |
| Dálkový ukazatel pro regulator tlaku plynu TRUMA DuoControl | 0,6 kg |
| Hlasitý varovný system pro narkotizující plyny, propan a butan | 1 kg |
| HOBBY-CONNECT, ovládání kabiny mobilním telefonem | 0,6 kg |
| Kouřový alarm | 0,2 kg |
| USB – dvojitá zásuvka, 1 pro obytnou a spací plochu | 0,1 kg |
| Příprava pro zpětnou kameru | 0,8 kg |
| Příprava na solární systém | 1 kg |
| Přídavná palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah | 28 kg |
| Přídavná zásuvka 12 V (umístění volitelné) | 0,5 kg |
| Přídavná zásuvka 230 V (umístění volitelné) | 0,5 kg |

VYOBRAZENÍ

