


OPTIMA ONTOUR T70 E



PŮDORYS:



Celková délka	7.029 mm
Celková šířka	2.330 mm
Celková přípustná hmotnost	3.500 kg

TECHNICKÁ DATA

Model	T70 E	Počet osob pro jízdu	4
Plocha lůžka – přestavba v kabině řidiče (délka x šířka)	1.600x740mm	Tříbodové pásy	4
Dodatečné zásuvky, 2 x 12 V	Sitzgruppe / Garage	Počet lůžek stálých / přídatných	2 / 2
Dodatečné zásuvky, 2 x 230 V	Schlafbereich / Garage	Plocha lůžka, samostatná lůžka (délka x šířka)	2.000x810; 1.965x810mm
Počet náprav	2	Plocha lůžka – přestavba sedací soupravy (délka x šířka)	2.120 x 1.000 / 990 mm
Přední náhon			
Rozvor	4.035mm	Nádrž na palivo	90l
Rozměr pneumatik	215 / 70R15CP	Nádrž na Ad-Blua	20l
Poloměr otáčení	14,43 m	Nádrž na odpadní vodu	96l
Celková délka	7.426mm	Nádrž na čerstvou vodu	10 / 100l
Celková šířka	2.330mm	Venkovní sprcha	Na straně řidiče
Celková výška	2.845mm	Venkovní zásuvka	Na straně spolujezdce
Vnitřní světlost	2.054mm	Střešní klimatizace	Uprostřed / na zádi
Max. přípustná celková hmotnost	3.500kg	Držák na televizor	Vlevo od vstupu
Hmotnost v prázdném stavu	2.956kg	Nádrž na pitnou vodu	V sedací lavici / u ukotvení pásů
Hmotnost ve stavu pro jízdu	2.992kg	Venkovní zásuvka na plyn	Na straně spolujezdce
Hmotnost nákladu	508kg	Prostor pro plynové lahve	2x11kg
Přívěs, brzděný	2.000kg	Počet zásuvek (12 V / 230 V)	1 / 5
Síla stěn nástavby (podlaha/střecha/stěna)	42 / 34 / 34mm	Nabíječka	25A
		Dveře do odkládacího prostoru (světlost, šířka x výška)	1.000x510 / 1.000x510mm

PLNÉ VYBAVENÍ HOBBYKOMPLETT

Kuchyně: Nerezový dřez, lednička (AES) DOMETIC, 133 Litrů, s dvojitým dorazem, absorpční |

Osvětlení LED: Stropní svítidlo v obytném prostoru a prostoru lůžek, Osvětlení v garáži | **Spaní:** Systém laťového roštu GOODSIDE vč. matrace ze studené pěny | **Kabina:** Otočná sedadla řidiče i spolujezdce, Držák na pohárky, Střešní okno, nastavitelné, dvojitě zasklené, tónované, Sedadlo řidič i spolujezdce s područkami – „kapitánská židle“ výškově nastavitelná, potažená originálním potahem CITROËN, regál obíhající prostor kabiny, Zatměvací systém pro čelní i boční skla kabiny řidiče | **Motorizace:** CITROËN Jumper 2,2l-BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW / 120 k, s technologií start / stop | **Podvozek:** CITROËN rámový podvozek „light“, 3.500 kg

Nástavba: Vstupní madlo, Výsuvný stupínek s el. ovládním, Světlo LED ve vstupu, Zásuvka na lahve s plynem pro 2 x 11-kg, Ochranné lišty z hliníku |

Garáže / odkládací prostory: Odkládací prostory – izolované a vyhřívání, s robustní podlahovou krytinou, |

Obytný prostor: Šatna v prostoru vstupu, Závěsné skříňky s dostatkem prostoru, Šatní skříň s vnitřním osvětlením, Bezprahový průchod mezi kabinou a obytným prostorem | **Dekor nábytku:** Cocobolo / Piquet šedá | **Kombinace čalounění:** Arras |

Kuchyně: Nerezový vařič se třemi hořáky, elektrickým zažínáním a skleněným krytem, Zásuvka o komfortní velikosti s plným vyložením a měkkým dorazem, Kuchyňská linka, Poličky na kofeín v kuchyňské skříňce, Vložka na přístroje, Kuchyňská el. zásuvka |

Spaní: Oddělená lůžka, Závěsné skříňky,

Disky: Ocelové disky 15", Original CITROËN |

Základní vozidlo: ABS antiblokovací systém, Venkovní zrcátka, elektricky nastavitelná a vyhřívaná, prodloužená, Palubní počítač, Nádrž na naftu, 90 l, Nádrž na AdBlue, 20 l, ESP vč. ASR, Hillholder a HDC, Airbag řidiče i spolujezdce, Elektrické ovládání oken, Klimatizace – manuální s pylovým filtrem v kabině řidiče, Anténa rádia integrovaná ve střeše, Příprava pro rádio s reproduktory, Systém kontroly tlaku v pneumatikách, Sada pro opravu pneumatik Převodovka – manuální, -stupňová, Zástěrky u předních kol, Přední nárazník a kliky kabiny lakovány v barvě vozidla, Tempomat Výstražný trojúhelník a lékárnička, Elektronický immobilizér, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |

Variety designu: Lakování kabiny - bílá, Masky chladiče – černá, rámečky světlometů - stříbrná, dekor - černá |

Okna: Představená okna, nastavitelná, dvojitě zasklená, tónovaná, Kombinované kazety se zatměvací roletou a sítkou proti hmyzu, na všech oknech |

Nástavby : Podlaha GFK s tepelnou izolací XPS, Střeška GFK s optimální ochranou před kroupami, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovaným zatměváním a sítkou proti hmyzu v obytném prostoru, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovaným zatměváním a sítkou proti hmyzu v prostoru spaní, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovaným zatměváním a sítkou proti hmyzu v koupelně, Vstupní dveře, extra široké s jednoduchým zavíráním světlost: 605 x 1.740 mm, Síť proti hmyzu ve vstupních dveřích

Vypínač světla v prostoru spaní |

Koupelna: na zádi, se samostatnou kabinou sprchy, provedení závislé na modelu, Sprchový závěs, Sloupková sprchová armatura s odkládacími poličkami, Otočná toaleta THETFORD, Skříňka se zrcadlem, Umývadlo, výsuvné. |

LED-osvětlení: Lampičky na čtení v oblasti lůžek, Lampičky na čtení u sedací soupravy, Spot ve sprše, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni |

Topení / Klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 inkl. Ohřivače teplé vody 10 l a ventilem pro ochranu před zamrznutím, Ovládací panel TRUMACPC Classic, Dodávka teplé vody do kuchyně a koupelny, Vyústění topení k sedací spouravě, do skříně a k lůžkům | **Voda / Plyn / Elektro:** Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná a vyhřívaná, Nádrž na pitnou vodu, 10 / 100 l, chráněná proti mrazu, Palubní baterie AGM, 12V/95 Ah, Rozvody chráněné proti mrazu v podestě podlahy, Regulátor plynu s jištěním proti přetlaku (DIN EN 12 864) a rozvodem hadicemi, Rozdělovač plynu v kuchyňské lince, Standardní ovládací panel HOBBY, Zásobování proudem, 12 V / 230 V, Tandemové ponorné čerpadlo, Kouřový hlásič |

Multimedia: Příprava pro satelitní soupravu, TV- přípojka, vč. 12 V / 230 V und zásuvka pro anténu |

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Nástavba

Venkovní markýza THULE OMNISTOR, šířka 400 cm, vyložení 250 cm	30 kg 4,5 kg
Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanými roletkami pro zatemnění a proti hmyzu v prostoru spaní	
Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanými roletkami pro zatemnění a proti hmyzu v prostoru lůžek	4,5 kg
Vstupní dveře, extra široké s dvojitým zamykáním, oknem, košem na odpadky a přihrádkami, světlost: 605 x 1.740 mm	1 kg
Nosič na kola THULE für 2 kola, nosnost 60 kg	8 kg
Nosič na kola THULE für 3 kola, nosnost 60 kg	11 kg
Nosič na kola THULE für 4 kola, nosnost 60 kg	14 kg
Nosič na kola SAWIKO Mikro für 4 kola, nosnost 120 kg	30 kg
Zadní opěrné nohy	6 kg

Spaní

Přestavba na lůžko v kabině řidiče vč. polštáře	10 kg
Polštář pro přestavbu sedací soupravy na lůžko	2 kg

Voda / Plyn / Elektro

Dodatečné zásuvky, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
Venkovní sprcha na studenou vodu	0,5 kg
Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. připojení. SAT- / TV	0,4 kg
Venkovní zásuvka na plyn	1,5 kg
Regulátor tlaku TRUMA MonoControl inkl. Vč. nárazového senzoru	1 kg
Regulátor tlaku TRUMA DuoControl inkl. Automatiky přepínání, nárazového senzoru a ochrany před zamrznutím	2 kg
Plynový filtr TRUMA pro Mono- nebo DuoControl	0,4 kg
Dálkový ukazatel pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Varovná systém pro únik plynu pro narkotické plyny, propan, butan	1 kg
Dvojitá dobíjecí zásuvka USB, po jedné v obytném prostoru a u lůžek	0,1 kg
Příprava pro couvací kameru	0,8 kg
Příprava pro solární zařízení	1 kg
Dodatečná palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg

Multimedia

SAT / TV-kombinace: satelit TELECO, LED-plochá obrazovka 22" vč. tuneru, přijímače a přehrávače DVD,	15,4 kg
Vysouvací držák na televizor	
Navigace s DAB+, inkl. CD- / DVD-přehrávačem, zpětnou kamerou a databází odstavných míst	4,7 kg

Okna

Rámová okna, nastavitelná, dvojitě zasklená a tónovaná, na straně řidiče v prostoru spaní, 740 x 360 mm	2,3 kg
Představená okna, ausstellbar, nastavitelná, dvojitě zasklená a tónovaná, na straně řidiče v prostoru spaní, 740 x 360 mm	2,5 kg
Rámová okna nastavitelná, dvojitě zasklená a tónovaná, pro sériová okna	8 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT, Ovládání palubní techniky prostřednictvím ovládacího panelu TFT- a aplikací blue-tooth	0,5 kg
HOBBY CONNECT+, Ovládání palubní techniky aplikací pro mobilní telefon	0,6 kg

Motorizace

CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, s technologií start / stop	
CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS, s technologií start / stop	4 kg

Zvýšení / Snížení nosnosti

Zvýšení nosnosti na 3.650 kg, bez technické změny	
---	--

Disky

Ocelové disky 16", Original CITROËN	16 kg
Disky z lehkého kovu 16", Original CITROËN	10 kg

Základní vozidlo

Klimatizace, automatická	
--------------------------	--

Nebelscheinwerfer	2 kg
Tažné zařízení SAWIKO, odnímatelné	29 kg
Tažné zařízení SAWIKO, pevné	29 kg

Kabina

Sedadlo řidiče i spolujezdce s potahem stejným s obytným prostorem	3 kg
Rohožka v kabině řidiče	1,5 kg
Zatmívací systém REMIS pro přední a boční okna kabiny řidiče	3,5 kg
Termozávěsy vč. izolace podlahy	4,5 kg

Obytný prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	--------------

Kombinace čalounění

Vigo	
------	--

Kuchyně

Pečicí trouba s elektrickým zapínáním a osvětlením	16 kg
Digestoř DOMETIC	3 kg

Topení / Klimatizace

LCD-ovládací panel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg
Střešní klimatizace DOMETIC FreshJet včl. CI-BUS, s funkcí topení, bez osvětlení, 2,2 KW	32 kg
Příprava pro střešní klimatizaci	1,5 kg
Topení TRUMA Combi 6 E, místo Combi 6	1,1 kg